Poêle à granulé CMG ACE - 9 KW - ANDO

Poêle à granulé CMG ACE - 9 KW - ANDO



Marque : CMG
Référence : ACE9ANDO

Options disponibles :
Couleur : Stéatite

Descriptif :

L'engagement continue de CMG née en 1976, dans la recherche et l'expérimentation a permis d'obtenir des produits d'un très haut niveau qualitatif, les certifications internationales prestigieuses obtenues en sont la preuve.

ACE, est un poêle à granulés étanche. Ses performances énergétiques et environnementales très élevées, lui permettent de répondre aux critères les plus strictes des différents marchés européens.

Le modèle ANDO est un très bel habillage aux ?nitions remarquables. Ses grands panneaux en pierre ollaire offrent un rendu exceptionnel. Cet habillage intègre une porte en verre «Magic light», le léger retour sur le coté, lui ajoute une belle touche d’élégance.

Aujourd’hui la majeure partie des poêles doivent être paramétré manuellement en fonction du granulé utilisé (DIN+, DIN, PREMIUM….) et/ou du type de conduit (ventouse, conduit sur toiture).

Les poêles CMG se paramètrent automatiquement grâce au système KCC (Kit Contrôle Combustion), qui règle elle-même la combustion.

Le résultat de cette technologie innovatrice permet aux poêles CMG de toujours fonctionner au plus haut niveau de combustion, en garantissant un rendement élevé, une économie de granulés, une belle flamme et des émissions polluantes faibles quelque soit le granulés utilisé, norme certification ou composition (résineux, feuillus, DIN+, DIN ou pas).

Fini les réglages des poêles, le nettoyage régulier et les dépôts au fond du creuset… Bienvenue dans un autre monde de chauffage au granulés… !!!!!!

Equipements:

- Une faible profondeur et un conduit de fumées intégré pour limiter au maximum l'empiétement de l'appareil dans l'habitation.

- Une ventilation directe désactivable pour une chaleur douce et silencieuse.

- Un deuxième ventilateur canalisable et indépendant pour le chauffage d'une pièce adjacente.

- Une chambre de combustion étanche pour un fonctionnement en toute sécurité.

- Une capacité de réservoir importante pour une autonomie en fonctionnement continu jusqu'à 30 heures.

- La possibilité de connecter un radiocommande ou un thermostat d'ambiance pour optimiser votre confort et réduire votre consommation de combustible.

- Un kit WIFI intégré de série pour piloter votre appareil à distance.

- Notre système exclusif KCC, pour un combustion toujours optimale quelles que soient les variations de tirage ou des caractéristiques du combustible.

- Un écran tactile simple d'utilisation.

- Une gamme complète d'habillages pour personnaliser votre poêle à granulés

DTA (DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION)

Flamme VERTE

ECODESIGN 2022

CE EN 14785 - 2006

Caractéristiques: Puissance Nominale en kW 9 kW **Finitions** STEATITE **Couleurs** STEATITE **Modulation de puissance en kW** 3,2 – 9,1 kW **Rendement** > 91.3% **Emission CO (mg/Nm3)** < 300 mg/Nm3 **Capacité du réservoir** 21 kg **Autonomie en fonctionnement continu** 30 -10 h **Dimensions (L * P * H)** L90 x P35,5 x H110,5 cm **Poids en kg** 100 kg **Chambre de combustion étanche** OUI **Puissance nominale sur air** 9 kW **Classe énergétique** A+ **Consommation de combustible** 0,69 - 2,06 kg/h **Diamètre tuyau sortie fumées + entrée d'air** 80/125 mm **Type d'appareil** Poêles à granulés **Combustible** Granulé **Débouché conduit cheminée** Zone 2,3 (Toiture et Façade) **Esthétique** RECTANGULAIRE **Finition** STEATITE

Garantie :

Garantie 2 ans retour magasin

Lien vers la fiche du produit