

Poêle à granulé CMG AVALON 2N - 6 KW - DRUM-2

Poêle à granulé CMG AVALON 2N - 6 KW - DRUM-2



Marque: CMG

Options disponibles:

Couleur: Greige, Blanc, Noir, Gris, Cachemire

Descriptif:

L'engagement continue de CMG née en 1976, dans la recherche et l'expérimentation a permis d'obtenir des produits d'un très haut niveau qualitatif, les certifications internationales prestigieuses obtenues en sont la preuve.

L'AVALON 2N est un poêle à granulés étanche sous avis technique du CSTB. Il dispose d'une ventilation forcée réglable sur plusieurs vitesses pour un haut niveau de confort quelquesoit la configuration de l'habitation. Le poêle est présenté avec un élégant habillage céramique en ton mâte, ses liserets soulignent hormanonieusement sa silhouette ronde.

Aujourd'hui la majeure partie des poêles doivent être paramétré manuellement en fonction du granulé utilisé (DIN+, DIN, PREMIUM....) et/ou du type de conduit (ventouse, conduit sur toiture).

Les poêles CMG se paramètrent automatiquement grâce au système KCC (Kit Contrôle Combustion), qui règle elle-même la combustion.

Le résultat de cette technologie innovatrice permet aux poêles CMG de toujours fonctionner au plus haut niveau de combustion, en garantissant un rendement élevé, une économie de granulés, une belle flamme et des émissions polluantes faibles quel que soit le granulés utilisé, norme certification ou

composition (résineux, feuillus, DIN+, DIN ou pas).

Fini les réglages des poêles, le nettoyage régulier et les dépôts au fond du creuset...

Bienvenue dans un autre monde de chauffage aux granulés... !!!!!!

Equipements: AIR CHAUFFAGE PAR L'AIR La particularité du système de chauffage par l'air est sa capacité à atteindre une température de confort rapidement, à la différence du chauffage centralisé qui nécessie plus de temps pour atteindre une température de consigne. APPAREIL PROGRAMMABLE Cet appareil intègre une programmation des horaires de fonctionnement. Cette fonction vous permet de choisir votre température de confort en fonction de votre présence. L'appareil s'adapte par conséquent à votre rythme de vie et optimise la consommation de combustible. **ÉCRAN TACTILE** Le tableau de commande tactile se pilote avec un simple contact du doigt, vous pouvez ainsi facilement naviguer dans les différents menus de l'appareil. Son large écran digital et son fonctionnement très intuitif vous permettent de gérer votre confort en toute simplicité. KCC La technologie KCC (Kit Contrôle de Combustion) est système exclusif développé par nos ingenieurs. Elle permet en toutes circonstances d'adapter le fonctionnement de l'appareil pour obtenir le meilleur niveau de combustion. Là où de nombreux appareils du marché nécessitent l'intervention d'un technicien, le système KCC intervient en toute autonomie pour vous garantie le meilleur fonctionnement et une utilisation économique et plus écologique du combustible. SMART VENTILATION La technologie SMART VENTILATION lorsqu'elle est acitvée, permet au poêle de fonctionner en convection naturelle sans l'assistance des ventilateurs de soufflage. L'utilisation des ventilateurs étant réservée aux besoins de montées en température rapides. La ventilation intelligente est idéale pour les montées en température douces, pour le maintien en température de votre habitation, le tout dans un silence absolu. WIFI/APP WIFI Le kit WIFI et son application, vous permet, quelquesoit l'endroit où vous vous trouvez, de gérer le confort de votre habitation. Vous pouvez même durant votre absence décider de modifier le fonctionnement de votre appareil de chauffage et/ou la température de confort de votre habitation.

DTA (DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION)

Flamme VERTE

ECODESIGN 2022

CE EN 14785 - 2006

Caractéristiques: Puissance Nominale en kW 6 kW Finitions CERAMIQUE Couleurs BLANC, CACHEMIRE, GREIGE, GRIS, NOIR Modulation de puissance en kW 3,1 – 6,5 kW Puissance électrique nominale 350 W Rendement > 90 % Emission de CO (13% 02) < 0,02 % Capacité du réservoir 16,5 kg Autonomie en fonctionnement continu 11 – 24 h Dimensions (L * P * H) L57 x P49 x H109 cm Poids en kg 127 kg Chambre de combustion étanche OUI Puissance nominale sur air 6,5 kW Classe énergétique A+ Consommation de combustible 0,69 – 1,50 kg/h Diamètre tuyau sortie fumées 80 mm Entrée air combustion 80 mm Type d'appareil Poêles à granulés Combustible Granulé Débouché conduit cheminée Zone 2,3 (Toiture et Façade) Esthétique Ronde Finition CERAMIQUE Option: - Thermostat d'ambiance - Kit pour raccordement air primaire - Piedestal poêle Garantie :

Garantie 2 ans retour magasin

Lien vers la fiche du produit