



Poêle à granulé CMG Radius ALBION-2 9 kW

Poêle à granulé CMG Radius ALBION-2 9 kW



Marque :CMG

Descriptif :

L'engagement continue de CMG née en 1976, dans la recherche et l'expérimentation a permis d'obtenir des produits d'un très haut niveau qualitatif, les certifications internationales prestigieuses obtenues en sont la preuve.

Habillage circulaire en tôle d'acier vernie, porte du foyer avec une grande vitre galbée et nouveau système "vitre propre".

Corps de chauffe avec ventilation frontale, tableau de commande fixe. Bûleur en fonte, parois latérales de la chambre de combustion en réfractaire haute température.

Aujourd'hui la majeure partie des poêles doivent être paramétré manuellement en fonction du granulé utilisé (DIN+, DIN, PREMIUM....) et/ou du type de conduit (ventouse, conduit sur toiture).

Les poêles CMG se paramètrent automatiquement grâce au système KCC (Kit Contrôle Combustion) et la puissance de fonctionnement APS, qui règle elle-même la combustion.

Le résultat de cette technologie innovatrice permet aux poêles CMG de toujours fonctionner au plus haut niveau de combustion, en garantissant un rendement élevé, une économie de granulés, une belle flamme et des émissions polluantes faibles quel que soit le granulés utilisé, norme certification ou composition

(résineux, feuillus, DIN+, DIN ou pas).

Fini les réglages des poêles, le nettoyage régulier et les dépôts au fond du creuset...



Bienvenue dans un autre monde de chauffage aux granulés... !!!!!

Equipements: • Finition : verre verni noir et acier.

• Brûleur : fonte. • Chambre de combustion : parois latérales en réfractaire haute température. • Tableau de commande digital. • Microprocesseur intégrant les fonctions : - 5 niveaux de puissance automatique - 5 vitesses de ventilation asservies à la puissance du poêle. - horloge de programmation : journalière, hebdomadaire ou

week-end. • Kit radiocommande de poche en option*. • Aide au diagnostic.



Télécommande de série  Maisons à basse énergie  Convection forcée

Caractéristiques: ALBION-2 9 kW classe énergétique A+ puissance thermique 2,5 - 9,0 kW puissance électrique 76 - 390 W émission CO à 13% O₂ ? 0,02 % rendement ? 87,0 % consommation de combustible 0,60 - 2,08 kg/h débit massique des fumées 3,50 - 6,10 g/s température des fumées 90 - 204 °C capacité du réservoir 17 Kg autonomie 28 - 8,5 h ca. tuyau de sortie de fumées Ø 80 mm entrée de l'air de combustion Ø 60 mm poids net 66 kg poids avec habillage 114 kg

dimension: L 55,5 x P 57 x H 114 cm

Couleurs disponibles: Gris métallisé, Noir

Garantie :

Garantie 2 ans retour magasin

[Lien vers la fiche du produit](#)