



Poêle à granulé Dielle Maestrale Glass 100

Poêle à granulé Dielle Maestrale Glass 100



Marque : Dielle

Options disponibles :

Version : Sortie arrière Ø80, UP80 (sortie de fumée supérieure Ø80), UP130/80 (sortie concentrique Ø130/80)

Option : -, Canalisable, Silent, Ecran couleurs tactile, Bougies à quartz, Dielle App Controle, D-Connect, Bois en céramique

Couleur : Blanc, Noir

Descriptif :

MAESTRALE GLASS 100

12 kW | 300 m³

Maestrale est le poêle plus emblématique de la maison Dielle. Design de grand impact et un ample verre panoramique à trois côtés pour une vision de la flamme toujours optimale.


ÉCRAN CACHÉ À DISPARITION SOUS LA SURFACE COULISSANTE EN VERRE CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE REVÊTEMENT EN ACIER PEINT BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE AMPLE TIROIR A CENDRES KIT DE CANALISATION INSTALLABLE VERRE PANORAMIQUE À 3 CÔTÉS



Équipement de séries:



Equipement optionnels:



Caractéristiques:

Puissance thermique globale (introduite) 13.1 - 2.6 kW **Puissance thermique nominale (utile)** 12.0 - 2.4 kW **Puissance rendue à l'air** 12.0 - 2.4 kW **Consommation horaire** 2.7 - 0.5 kg/h **Rendement** 92.5 - 92.0 % **Emission moyenne CO (13% O2)** 0.00789 - 0.059733 %mg/Nm3 **Emission moyenne NOx (13% O2)** 82 - 95 mg/Nm3 **Emission moyenne OGC (13% O2)** 2.0 - 11 mg/Nm3 **Emission moyenne poudres (13% O2)** 10 - 19 mg/Nm3 **Température moyenne des fumées** 153 - 81 °C **Flux gaz combustible** 7.4 - 3.5 g/s **Tirage moyen de la cheminée** 12 - 10 Pa **Capacité totale du réservoir** 30.5 lt **Classification des étoiles** 5 étoiles **Classe énergétique** A++ **Poids** 163 kg **Fréquence - Tension nominale** 50/230 Hz/V **Puissance électrique moyenne** 90 W **Puissance électrique nominale MAX** 520 W **Volume de réchauffement max.** 300 m3

Couleur et finitions: B-01 Blanc perle , B10 Noir opaque

Version disponibles:



Sortie fumées supérieure

Ø80

Sortie concentrique Ø130/80

Téléchargement:

[Fiche technique](#)

Garantie :

Garantie 2 ans retour magasin

[Lien vers la fiche du produit](#)