

Poêle à granulé Dielle Ostro Glass 50

Poêle à granulé Dielle Ostro Glass 50



Marque : Dielle

Options disponibles :

Couleur : B01-Blanc Perle, B10-Noir opaque, B03-Beige, B05-Bordeaux Métallisé, B20, B21, B22

Version : -, Sortie fumée supérieure ou arrière Ø80, UP130/80 (sortie concentrique Ø130/80)

Option : -, Silent, Ecran couleurs tactile, Canalisable, Dielle App Controle, Bougies à quartz, D-Connect

Descriptif :

OSTRO GLASS 50

6 kW | 170 m³

Poêle étanche à pellet de seulement 32 cm d'épaisseur.


Porte en verre avec effet 'magic'.

Disponible aussi dans les versions avec sortie fumées postérieure, supérieure ou concentrique.

PRÉDISPOSITION POUR SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE REVÊTEMENT EN ACIER PEINT POÊLE ÉTANCHE BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE PORTE EN ACIER NOIR

A⁺

Équipement de séries:



Equipement optionnels:



Couleurs et finitions:



Caractéristiques:

Puissance thermique globale (introduite) 6.4 - 2.5 kW **Puissance thermique nominale (utile)** 6.0 - 2.3 kW **Puissance rendue à l'air** 6.0 - 2.3 kW **Consommation horaire** 1.3 - 0.5 kg/h **Rendement** 95 -93.5 %
Emission moyenne CO (13% O2) 0.010121 - 0.019235 %mg/Nm3 **Emission moyenne NOx (13% O2)** 92 - 95 mg/Nm3 **Emission moyenne OGC (13% O2)** 2 - 1 mg/Nm3 **Emission moyenne poudres (13% O2)** 13 - 12 mg/Nm3 **Température moyenne des fumees** 107 - 84 °C **Flux gaz combustible** 3.1 - 2.4 g/s **Tirage moyen de la cheminee** 10 - 8 Pa **Capacité totale du réservoir** 25 lt **Classification des étoiles** 5 étoiles
Classe énergétique A+ **Poids** 136 kg **Fréquence - Tension nominale** 50/230 Hz/V **Puissance électrique moyenne** 60 W **Puissance électrique nominale MAX** 520 W **Volume de réchauffement max.** 170 m3
Dimensions en cm (L * P * H) 83x32x103.5

Couleur et finitions: B01 Blanc perle , B10 Noir opaque, B03 Beige, B05 Bordeaux Métallisé, B20, B21, B22

Version disponibles:



Sortie concentrique Ø130/80



Sortie fumées supérieure ou arrière Ø80

Téléchargement:

[Fiche technique](#)

Garantie :

Garantie 2 ans retour magasin

[Lien vers la fiche du produit](#)