



Poêle à granulé Dielle Round 50

Poêle à granulé Dielle Round 50



Marque : Dielle

Référence : Round 50

Options disponibles :

Version : Sortie arrière Ø80, UP80 (sortie de fumée supérieure Ø80), UP130/80 (sortie concentrique Ø130/80)

Couleur : Noir, Blanc

Descriptif :

ROUND 50

6 kW | 130 m³

Poêle à pellet avec un design essentiel et élégant. Écran caché à disparition sous la surface coulissante en verre et porte en verre avec effet 'magic'. Il existe en version 'Up' avec sortie des fumées supérieure.

ÉCRAN CACHÉ À DISPARITION SOUS LA SURFACE COULISSANTE EN VERRE CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE REVÊTEMENT EN ACIER PEINT PORTE EN VERRE 'MAGIC'



Équipement de séries:



Equipement optionnels:




Caractéristiques:

Puissance thermique globale (introduite) 6.4 - 2.5 kW **Puissance thermique nominale (utile)** 6.0 - 2.3 kW **Puissance rendue à l'air** 6.0 - 2.3 kW **Consommation horaire** 1.3 - 0.5 kg/h **Rendement** 95.0 -93.5 % **Emission moyenne CO (13% O2)** 0.010121 - 0.019235 %mg/Nm3 **Emission moyenne NOx (13% O2)** 92 - 95 mg/Nm3 **Emission moyenne OGC (13% O2)** 2.0 - 1 mg/Nm3 **Emission moyenne poudres (13% O2)** 13 - 12 mg/Nm3 **Température moyenne des fumées** 107 - 84 °C **Flux gaz combustible** 3.1 - 2.4 g/s **Tirage moyen de la cheminée** 10 - 8 Pa **Capacité totale du réservoir** 29.5 lt **Classification des étoiles** 5 étoiles **Classe énergétique** A+ **Poids** 148 kg **Fréquence - Tension nominale** 50/230 Hz/V **Puissance électrique moyenne** 60 W **Puissance électrique nominale MAX** 520 W **Volume de réchauffement max.** 135 m3

Couleur et finitions: B01 Blanc perle , B10 Noir opaque

Version disponibles:



Sortie fumées supérieure

Ø80

Sortie concentrique Ø130/80

Téléchargement:

[Fiche technique](#)

Garantie :

Garantie 2 ans retour magasin

[Lien vers la fiche du produit](#)