



Poêle à granulé Dielle Scirocco Stone 100

Poêle à granulé Dielle Scirocco Stone 100



Marque : Dielle

Options disponibles :

Couleur : S01-Pierre naturelle

Version : Sortie arrière Ø80, UP80 (sortie de fumée supérieure Ø80), UP130/80 (sortie concentrique Ø130/80)

Option : -, Silent, Ecran couleurs tactile, Canalisable, Dielle App Controle, Bougies à quartz, D-Connect

Descriptif :

SCIROCCO STONE 100


12 kW | 280 m³

Poêle **étanche** à pellet avec revêtement en pierre naturelle. Sur demande, il est possible d'installer un kit de canalisation et/ou prédisposer une sortie fumées supérieure ou postérieure.

PRÉDISPOSITION POUR SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE REVÊTEMENT EN PIERRE POÊLE ÉTANCHE KIT DE CANALISATION INSTALLABLE BRÛLEUR BREVETÉ DIELE PORTÉ EN FONTE

A*

Equipement de séries:



Équipement optionnels:



Couleurs et finitions:



Caractéristiques:

Puissance thermique globale (introduite) 11.2 - 2.6 kW **Puissance thermique nominale (utile)** 10.2 - 2.4 kW **Puissance rendue à l'air** 10.2 - 2.4 kW **Consommation horaire** 2.3 - 0.5 kg/h **Rendement** 91.1 - 91.6 % **Emission moyenne CO (13% O2)** 0.00680 - 0.046570 %mg/Nm3 **Emission moyenne NOx (13% O2)** 113 - 84 mg/Nm3 **Emission moyenne OGC (13% O2)** 9 - 8 mg/Nm3 **Emission moyenne poussières (13% O2)** 14 - 12 mg/Nm3 **Température moyenne des fumées** 168 - 79 °C **Flux gaz combustible** 5.5 - 3.7 g/s **Tirage moyen de la cheminée** 12 - 8 Pa **Capacité totale du réservoir** 30.5 lt **Classification des étoiles** 4 étoiles **Classe énergétique** A+ **Poids** 188 kg **Fréquence - Tension nominale** 50/230 Hz/V **Puissance électrique moyenne** 60 W **Puissance électrique nominale MAX** 520 W **Volume de réchauffement max.** 280 m3 **Dimensions en cm (L * P * H)** 50.5x56x108cm

Couleur et finitions: S01-Pierre naturelle

Version disponibles:



Sortie concentrique Ø130/80



Sortie fumées supérieure Ø80

Téléchargement:

[Fiche technique](#)

Garantie :

Garantie 2 ans retour magasin

[Lien vers la fiche du produit](#)