



## **Pompe à chaleur air / eau Atlantic Alféa Excellia DUO A.I. 16 kW (chauffage + eau chaude sanitaire)**

Pompe à chaleur air / eau Alféa Excellia DUO A.I. 16 kW (chauffage + eau chaude sanitaire)



**Marque :** Atlantic

**Référence :** 526 641

### **Descriptif :**

#### **Pompe à chaleur air / eau Alféa Excellia DUO A.I. 16 kW (chauffage + eau chaude sanitaire)**

Hautes performances et économies avec une efficacité énergétique jusqu'à 164% Pompe à chaleur connectée avec Cozytouch pour un pilotage depuis votre smartphone ou votre tablette Solution idéale pour un projet de rénovation, en relève ou remplacement de votre chaudière

#### **DES ÉCONOMIES AU QUOTIDIEN**

Disponible en chauffage seul ou équipée d'un ballon pour la production d'eau chaude sanitaire (modèles Duo), la pompe à chaleur Alféa Excellia A.I. répond à vos besoins en hiver même avec de basses températures grâce à ses performances.

### **Confort**

Grâce à l'échangeur coaxial (breveté par Atlantic) vous bénéficiez d'un système de chauffe constant et d'une solution fiable et performante.

Bénéficiez d'un confort thermique été comme hiver : par grand froid, l'appoint électrique prend le relai pour assurer une stabilité de température dans votre logement, et pendant les grosses chaleurs avec le kit de rafraîchissement disponible en option.

Les pompes à chaleur Alféa Excellia A.I. sont compatibles avec tout type d'émetteur pour répondre aux

exigences de vos logements.

## **Economie**

Équipée du régulateur de température **Inverter**, il optimise la consommation de la pompe à chaleur en adaptant son régime moteur en fonction de vos besoins pour plus d'économies.

## **Fonctionnalité**

### **Alféa Excellia Duo A.I. : modèles monophasés (chauffage + eau chaude sanitaire)**

En remplacement ou en relève de chaudière Tout type d'émetteur basse température Gamme chaud seul et option froid Niveau sonore du module extérieur : 45, 46 ou 47 dB(A) en fonction du modèle (niveau de pression sonore à 5 m de l'appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2) Niveau sonore du module intérieur : 37 ou 39 dB(A) en fonction du modèle (niveau de pression sonore à 1 m de l'appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2)

### **Economie d'énergie**

La gamme Alféa Excellia A.I. a recours aux énergies renouvelables en utilisant les calories naturellement présentes dans l'air extérieur, et assure, ainsi, une consommation écoresponsable.

## **Connectivité**

Les pompes à chaleur Alféa Excellia A.I. sont compatibles avec l'application Atlantic Cozytouch profitez d'un confort optimal en toute sérénité grâce au pilotage à distance, tout en réalisant des économies !

## **Intégration**

**Compatibilité facilitée** avec différents types d'émetteurs : plancher chauffant-rafraîchissant hydraulique, plafond chauffant-rafraîchissant hydraulique, radiateurs moyenne et basse température, ventilo-convecteurs  
Couleur de la façade : et S'accroche au mur Dimensions de l'unité intérieure (hxlxp) en mm : 970 x 560 x 560 mm

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES\***

Puissance (kW) : 16

## Ballon d'eau chaud intégré

Dimensions - Module intérieur (mm) : 1851 x 648 x 684 mm

Poids à vide module intérieur (kg) : 166

Poids en eau module intérieur (kg) : 390

Dimensions module extérieur (h x l x p en cm) : 1428 x 1080 x 480

Poids en fonctionnement module extérieur (kg) : 137

Classe énergétique \* jusqu'à : A++



### Téléchargement:

[- Notice utilisation simplifiée Alfea Excellia Extansa et Excellia Duo AI](#)

[- Notice simplifiée Alfea Excellia Duo AI et Extensa Duo AI R32](#)

[- Documentation commerciale Alfea Excellia AI](#)

\* Certifié par HP Keymark

\*\* Fabriquée en France, hors unités extérieures

Garantie 2 ans retour magasin

[Lien vers la fiche du produit](#)